

## **i.design EFFIX ARCHITECTURE**

Date : 17/10/2016

Objet : Descriptif type pour CCTP

---

Fourniture et pose de bardage rapporté composé de panneaux en mortier fibré très haute performance de 20 mm d'épaisseur de type i.design EFFIX ARCHITECTURE de chez Ciments Calcia ou équivalent.

Ce mortier sera constitué d'un mélange de ciment, de charges minérales, de sables, d'adjuvants et de fibres.

Le procédé de bardage rapporté devra bénéficier d'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Texture et teinte définie par la maîtrise d'œuvre. La validation sera faite à partir d'un échantillon proposé par l'entreprise.

Les panneaux seront rainurés en partie haute et basse, fixés aux rails métalliques horizontaux à l'aide d'agrafes en acier inoxydable de type VETISOL VETICLIP ou équivalent.

Fixations invisibles. Aspect des faces vues soignées.

Nombre, entraxes des fixations et dimensions des panneaux suivant prescriptions du fabricant.

Classe d'exposition aux chocs : Q4

Classement au feu : A1

Le montage des panneaux devra être réalisé conformément aux spécifications techniques du fournisseur.

L'épaisseur des panneaux mis en œuvre respectera le Cahier des Charges du fournisseur.